

# FICHE COMMANDE LOUNGE 01

PURCHASE ORDER LOUNGE 01

NOM DU MAGASIN

Name of the shop

CONTRE-MARQUE

Counter mark




À LA CARTE !




DÉPART USINE 10/12 SEMAINES

\*sous conditions (cf p.9)


TAILLE S / size S



TAILLE L / size L



TAILLE XL / size XL



NOS TISSUS



Rendez-vous sur notre site pour découvrir les tissus disponibles.

## CHAUFFEUSES ET MODULES D'ANGLE

DOUBLE (FIXE)



S/L XL

- 120 CM x .....
- 140 CM x .....
- 160 CM x .....
- 180 CM x .....
- 200 CM x .....
- 220 CM x .....
- 240 CM x .....



DOUBLE CONVERTIBLE (3 plis) (L)

- 170 CM (Lit (bed) 140 CM) x .....
- 190 CM (Lit (bed) 160 CM) x .....
- Matelas confort + (25 KG) Non déhoussable
- Accoudoirs obligatoires



+/- 225cm (ouvert)

- Matelas : CONFORT - Dimension (+/-) épaisseur 12 cm x 188 cm
- Mécanique : grilles / sangles
- Coussins assise + dossier à retirer avant ouverture



SIMPLE (FIXE)

S/L/XL

- 60 CM x .....
- 90 CM x .....

LONGUE (FIXE)



S/L/XL

- 80 x 160 CM x .....
- 80 x 180 CM x .....
- 100 x 180 CM x .....



LONG COUSSINS PLACÉS (FIXE)  
(uniquement mono assise)

Avec accoudoir = sur devis

LONG PLACED CUSHIONS  
(only single seat)

- 95 x 180 CM (S) x .....
- 105 x 180 CM (L) x .....



LONG MONO DOSSIER (FIXE)  
(uniquement mono assise)

Avec accoudoir = sur devis

LONG SINGLE BACKREST  
(only single seat)

TISSU STRUCTURE + ACCOUDOIRS

FABRIC STRUCTURE + ARMESTS



SIMPLE (FIXE)

- 95 x 95 CM (S) x .....
- 105 x 105 CM (L) x .....

COUTURES



PLATE  
FLAT SEAM



POUFS



50 x 50 CM x .....  
 80 x 80 CM x .....  
 70 x 92 CM (S) x .....  
 92 x 92 CM (S) x .....  
 70 x 102 CM (L) x .....  
 92 x 102 CM (L) x .....  
 102 x 102 CM (L) x .....

TISSU STRUCTURE .....  
 FABRIC STRUCTURE

COUTURES




PLATE  
 FLAT SEAM

TISSU ASSISE .....  
 FABRIC SEAT




PLATE  
 FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ  
 STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE  
 CRUSHED SEAM



PASSEPOIL\*\*  
 PIPING SEAM

TISSU COUTURE .....  
 FABRIC SEAMS


ASSISE REVERSIBLE IMPOSSIBLE  
 REVERSIBLE SEAT NOT POSSIBLE

DOSSIERS


Double face tissu (inclus)

FINITION DOUBLE COUTURE


FINITION SIMPLE COUTURE



PLACÉS  
 CUSHIONS PLACED



MONO (OPTION)  
 MONO BACKREST



MULTI (OPTION)  
 - SIMPLE COUTURE  
 MULTI CUSHIONS - SINGLE STITCHING

TISSU (MONO OU PLACÉ)  
 FABRIC (MONO OR PLACED)

TISSU MULTI / FACE A .....  
 FABRIC MULTI FACE A  
 / FACE B .....  
 FABRIC MULTI FACE B




PLATE  
 FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ  
 STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE  
 CRUSHED SEAM





PASSEPOIL\*\*  
 PIPING SEAM

TISSU COUTURE .....  
 FABRIC SEAMS

ASSISE

Assise reversible en option



CONFORT MOELLEUX (STANDARD) - 35KG / HR  
SOFT COMFORT (STANDARD) - 35KG / HR

CONFORT MEDIUM (+FERME) - 40KG / HR (OPTION)  
COMFORT MEDIUM (+FIRM) - 40KG / HR (OPTION)

(INCLUS SUR CHAUFFEUSE CONVERTIBLE 3 PLIS)  
(INCLUDED ON 3-FOLD CONVERTIBLE CHAIR)

TISSU (MULTI OU MONO) .....  
FABRIC (MULTI OR MONO)

ASSISE REVERSIBLE (OPTION NON  
DISPONIBLE SUR CONVERTIBLE)  
SEAT REVERSIBLE (OPTION - NO AVAILABLE ON CONVERTIBLE)



PLATE  
FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ  
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE  
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL\*\*  
PIPING SEAM

TISSU COUTURE .....  
FABRIC SEAMS




ACCOUDOIRS  
ARREST

Commande avec accoudoirs différents sur le même module = sur devis

ACCOUDOIRS BAS  
LOW ARMESTS


49




5 CM DOUBLE COUTURE x .....



10 CM DOUBLE COUTURE x .....



18 CM DOUBLE COUTURE x .....




27 CM DOUBLE COUTURE x .....

ACCOUDOIRS HAUTS  
UP ARMESTS


62




5 CM DOUBLE COUTURE x .....



10 CM DOUBLE COUTURE x .....




18 CM DOUBLE COUTURE x .....




27 CM DOUBLE COUTURE x .....



PLATE  
FLAT SEAM  
IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ  
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE  
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL\*\*  
PIPING SEAM


TISSU COUTURE .....  
FABRIC SEAMS

PIEDS

CONVERTIBLE : PIEDS 5 CM  
OBLIGATOIRE



NATUREL 3 CM 5 CM



NOIR 3 CM 5 CM



WENGUÉ 3 CM 5 CM




DOUBLE COUSSINAGE (OPTION)

DOUBLE CUSHIONING (OPTION)

PLACÉS  
CUSHION PLACED

Épaisseur : +/- 16 cm  
Thickness

+/- 38 cm



DOUBLE COUSSINAGE (PLACÉ) - SIMPLE COUTURE  
DOUBLE CUSHIONING THICKNESS (PLACED) - SIMPLE STITCHING

Chauffeuse simple 60 = 1 coussin : L55 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse simple 90 = 1 coussin : L85 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 120 = 2 coussins : L55 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 140 = 2 coussins : L65 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 160 = 2 coussins : L75 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 170 = 2 coussins : L80 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 180 = 2 coussins : L85 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 190 = 2 coussins : L90 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 200 = 2 coussins : L95 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 220 = 2 coussins : L105 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse double 240 = 2 coussins : L115 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse Longue 80 x 160 cm = 1 coussin : L75 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse Longue 80 x 180 cm = 1 coussin : L75 x H43 x P16	x .....
Chauffeuse Longue 100 x 180 cm = 1 coussin : L95 x H43 x P16	x .....
Angle simple 95 x 95 cm = 1 coussin : L55 x H43 x P16 et 1 coussin : L65 x H43 x P16	x .....
Angle simple 105 x 105 cm = 1 coussin : L65 x H43 x P16 et 1 coussin : L75 x H43 x P16	x .....
Angle long 95 x 180 cm = 1 coussin : L55 x H43 x P16 et 2 coussins : L75 x H43 x P16	x .....
Angle long 105 x 180 cm = 1 coussin : L65 x H43 x P16 et 2 coussins : L75 x H43 x P16	x .....

TISSU .....  
FABRIC



PLATE  
FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ  
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE  
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL\*\*  
PIPING SEAM

TISSU COUTURE .....  
FABRIC SEAMS



COUSSINS DÉCO (OPTION)

DÉCORATIVE PILLOWS (OPTION)


40 x 40 x .....	tissu : .....	couture plate	couture écrasée	couture passe poil**/tissu : .....
	(fabric)	(flat seam)	(crushed seam)	(piping seam / fabric)
50 x 50 x .....	tissu : .....	couture plate	couture écrasée	couture passe poil**/tissu : .....
	(fabric)	(flat seam)	(crushed seam)	(piping seam / fabric)
60 x 60 x .....	tissu : .....	couture plate	couture écrasée	couture passe poil**/tissu : .....
	(fabric)	(flat seam)	(crushed seam)	(piping seam / fabric)
30 x 50 x .....	tissu : .....	couture plate	couture écrasée	couture passe poil**/tissu : .....
	(fabric)	(flat seam)	(crushed seam)	(piping seam / fabric)



COUTURE PLATE IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ  
 STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE FOR FLAT SEAM



TÊTIÈRE (OPTION)




Têteière x .....

- DÉHOUSSABLE
- STRUCTURE EN MÉTAL coloris CHROME
- MOUSSE : SOFT 18KG
- COUTURE : Neutre

TISSU : .....

# DESSINEZ VOTRE LOUNGE 01

DRAW YOUR LOUNGE 01




Imprimez cette feuille et dessinez-nous simplement la configuration voulue ainsi que le sens de l'angle:

*Print this sheet and simply draw us the desired configuration and the direction of the angle :*

\*Il n'est pas obligatoire de dessiner les coussins

*\*It's not mandatory to draw the cushions*



## INFORMATIONS IMPORTANTES

 Marque française

 Fabrication italienne

### VISUELS / INDICATIONS

Non contractuels - le nombre de place assise est à titre indicatif - Dimensions en CM (tolérance de fabrication +/- 3,5%) - Mesures hors tout.

### TECHNIQUE

100% déhoussable, finition ajustée et scrachée. Les coussins de dossiers sont en remplissage Mixte-plumes avec chambres indépendantes. Livré monté. Façade avant et structure arrière avec une couture centrale plate suivant module.

Chauffeuse (FIXE) : Assise avec mousse 35 KG - HR , recouverte d'une ouate de confort. Structure avec suspension en sangles larges, bois massif, panneaux de particules, multiplis. Mousse + ferme 40KG/HR (en option). Pieds de 3 ou 5 cm bois massif teinté.

Chauffeuse (CONVERTIBLE) : Assise avec mousse 40 KG HR , recouverte d'une ouate de confort. Mécanique en métal grille et suspension en sangles croisées, structure bois massif, panneaux de particules, multiplis. Pieds 5 cm bois massif. Configuration obligatoirement avec soit 2 accoudoirs identiques ou avec 1 accoudoir et 1 chauffeuse longue ou un module fixe en composition d'angle. Les accessoires (couettes, couvertures, draps) doivent OBLIGATOIREMENT être retirés du matelas lors de la fermeture afin d'éviter d'endommager la mécanique. Le matelas étant compressé en permanence, des plis peuvent se former sur le couil, cela ne sera pas considéré comme un défaut. Un entretien régulier de la mécanique avec une huile dédiée est nécessaire. CHAUFFEUSES CONVERTIBLES "3 PLIS": les coussins d'assise et de dossier seront à retirer avant l'ouverture.



Rendez-vous sur [notre site](#) pour plus de précisions sur l'aspect technique.

### DÉHOUSSAGE / ENTRETIEN

Obligatoirement être effectué par un professionnel.

### TISSUS / COUTURES

Confection avec tissus de la collection SOFAREV.

**Confection impossible avec un tissu type Lin ou tissu trop souple.**

Tissu Rayé uniquement en finition couture ECRASEE ou PASSEPOIL, la couture passepoil avec ces tissus n'est possible qu'avec ces mêmes tissus et dans le même coloris. Les tissus à poils ras, mat ou plus ou moins brillant, ont la particularité de changer de nuances, de couleurs, en fonction de l'intensité d'éclairage et/ou du sens du positionnement du poil des différentes parties du canapé mis au point par le bureau d'étude. Cette particularité esthétique et technique fait partie intégrante du tissu et de la confection et n'est en aucun cas un défaut ou une erreur de coloris, de même lors de marquage à cause de poils écrasés après déballage ou utilisation. Suivant l'exposition à la luminosité et le sens de confection sur certaines parties, la nuance peut-être plus ou moins prononcée et changeante. Les tissus bouclettes ont une particularité de tissage qui reste sensible aux accros et à l'étirement du fil(s) qui n'est pas considéré comme un défaut. La décoloration d'un tissu peut-être plus ou moins rapide suivant l'exposition au soleil, à la lune, ainsi que le temps d'exposition derrière une fenêtre ou une baie vitrée non traitée anti-UV. La confection en tissu client est possible sous réserve de validation par notre bureau d'étude et uniquement après un test du tissu, celui-ci étant sous la responsabilité du client quant à sa tenue technique et esthétique dans le temps.

\*\*Couture passepoil ou liseré = forfait (voir tarif)

## RODAGE ET CONFORT

Le rodage d'une assise (mousse + sangles) doit se faire sur toute la surface et de façon régulière afin d'avoir une homogénéité et d'éviter des différences de souplesses, d'où l'importance de s'asseoir régulièrement sur toutes les surfaces d'assises. Une fois rodée un pourcentage de souplesse d'environ +/- 20% est à prendre en considération. Une position d'assise trop en avant de façon régulière, peut faire tourner la housse vers l'avant, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La notion et le ressenti d'un confort (moelleux ou medium) est propre à chacun et peut varier suivant les différentes dimensions, le revêtement, la grandeur de l'assise, le temps d'utilisation. Il est essentiel de taper très régulièrement les coussins de dossiers afin qu'ils gardent leurs gonflants et de réajuster si besoin les housses d'assises. La durée de vie d'un produit dépend de la fréquence d'utilisation et du soin qui lui est apporté.

## MONO (ASSISE ET DOSSIER)

Couture centrale "obligatoire" avec tissu rayé, sur les coussins MONO (assise et dossier) de la chauffeuse double en configuration canapé ou angle. Seule la chaise longue sera sans couture centrale pour tous ces tissus. L'option MONO assise et dossier "oblige techniquement" à prendre en considération un "effet de pochage" (tissu faisant des plis), qui sera plus ou moins prononcé suivant : la grandeur de l'assise, le type de revêtement et l'utilisation du produit.

## DELAIS (FABRICATION ET LIVRAISON)

Le délai "moyen et non garanti" est de 10 à 12 semaines (départ usine) + 2 à 3 semaines suivant le type de livraison choisie. Nos produits sont fabriqués uniquement à la commande avec un choix important de configurations et revêtements nous oblige à être tributaire de l'approvisionnement des matières premières.

\*Ce délai sera prolongé en fonction des périodes de fermeture de la production.

## LIVRAISON

A réception la marchandise est sous la responsabilité du client, un contrôle minutieux au déballage doit-être effectué. A noter qu'un emballage intact n'exclut pas une détérioration cachée.

## GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans contre tous défaut de fabrication ou vice caché. Toute utilisation non conforme, inappropriée, excessive, toute dégradation ou démontage engendrera la perte de celle-ci. A noter qu'une structure, un accoudoir, un dossier ne sont pas considérés comme des assises. Fabriqués à la commande, aucune annulation ne sera possible une fois la commande confirmée.