

FICHE COMMANDE LOUNGE 01

PURCHASE ORDER LOUNGE 01

NOM DU MAGASIN

Name of the shop

CONTRE-MARQUE

Counter mark


PRÉCONFIGURÉ 6

DÉPART USINE 6/8 SEMAINES

*sous conditions (cf p.6)



TAILLE L / size L




NOS TISSUS


Rendez-vous sur notre site pour découvrir les tissus disponibles.

CONFIGURATION

Pour plus de pictogrammes et de visuels, se référer à la fiche commande "À LA CARTE".



ACCOUDOIRS BAS 18 CM
LOW ARMESTS 18 CM



ACCOUDOIRS BAS 27 CM
LOW ARMESTS 27 CM

CANAPÉ

0101	LOUNGE 01	Canapé 2,5 places - LG 196 cm	x
0102	LOUNGE 01	Canapé 3 places - LG 216 cm	x
0103	LOUNGE 01	Canapé 3,5 places - LG 236 cm	x
0104	LOUNGE 01	Canapé 4 places - LG 256 cm	x
0105	LOUNGE 01	Canapé 4,5 places - LG 276 cm	x




CANAPÉ

0108	LOUNGE 01	Canapé 2,5 places - LG 214 cm	x
0109	LOUNGE 01	Canapé 3 places - LG 234 cm	x
0110	LOUNGE 01	Canapé 3,5 places - LG 254 cm	x
0111	LOUNGE 01	Canapé 4 places - LG 274 cm	x
0112	LOUNGE 01	Canapé 4,5 places - LG 294 cm	x

ANGLE

0106	LOUNGE 01	Canapé angle 5 places - LG 276 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 160 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			
0107	LOUNGE 01	Canapé angle 6 places - LG 296 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 180 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			



ANGLE

0113	LOUNGE 01	Canapé angle 5 places - LG 294 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 160 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			
0114	LOUNGE 01	Canapé angle 6 places - LG 314 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 180 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			

CONVERTIBLE 3 PLIS


0115	LOUNGE 01	Convertible lit 140 cm 2 places - LG 206	x
0116	LOUNGE 01	Convertible lit 160 cm 3 places - LG 226	x
0117	LOUNGE 01	Angle Convertible lit 140 cm 5 places - LG 286 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 170 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			
0118	LOUNGE 01	Angle Convertible lit 160 cm 6 places - LG 306 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 190 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			



CONVERTIBLE 3 PLIS

0119	LOUNGE 01	Convertible lit 140 cm 2 places - LG 224	x
0120	LOUNGE 01	Convertible lit 160 cm 3 places - LG 244	x
0121	LOUNGE 01	Angle Convertible lit 140 cm 5 places - LG 304 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 170 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			
0122	LOUNGE 01	Angle Convertible lit 160 cm 6 places - LG 324 x 180 cm	x
(- Chauffeuse 190 cm + Chauffeuse 80 x 180 cm + 2 accoudoirs)			

CONVERTIBLE



+/- 225cm (ouvert)

- Matelas : CONFORT + (25 KG) - Dimension (+/-) épaisseur 12 cm x 188 cm
- Non déhoussable
- Mécanique : grilles / sangles
- Coussins assise + dossier à retirer avant ouverture

FINITION

TISSU STRUCTURE + ACCOUDOIRS
+ COUSSINS (ASSISE + DOSSIER)

FABRIC STRUCTURE + ARMESTS
+ CUSHIONS (SEAT + BACK)


COUTURES STRUCTURE



PLATE
FLAT SEAM

DOSSIER


Double face tissus



PLACÉS

CUSHIONS PLACED

ASSISE




MONO

CONFORT MOELLEUX (STANDARD) - 35 KG / HR
SOFT COMFORT (STANDARD) - 35 KG / HR

CONFORT MEDIUM (+FERME) - 40KG / HR
COMFORT MEDIUM (+FIRM) - 40KG / HR

(INCLUS SUR CONVERTIBLE 3 PLUS)
(INCLUDED ON 3-FOLD CONVERTIBLE CHAIR)

ACCOUDOIRS



COUTURES






PLATE
FLAT SEAM



ÉCRASÉE
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL
PIPING SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE

TISSU COUTURE
IDENTIQUE À LA HOUSSE
(Coloris au choix)

PIEDS



NATUREL

3 CM

5 CM



NOIR

3 CM

5 CM



WENGUÉ

3 CM

5 CM

Pieds 5 cm OBLIGATOIRE sur convertible


DOUBLE COUSSINAGE (OPTION)

DOUBLE CUSHIONING (OPTION)

PLACÉS CUSHION PLACED

Épaisseur : +/- 16 cm
Thickness

+/- 38 cm



DOUBLE COUSSINAGE (PLACÉ) - SIMPLE COUTURE
DOUBLE CUSHIONING THICKNESS (PLACED) - SIMPLE STITCHING

CANAPÉS

Canapé 2,5 places = 2 coussins : L75 x H43 x P16 x
Canapé 3 places = 2 coussins : L85 x H43 x P16 x
Canapé 3,5 places = 2 coussins : L95 x H43 x P16 x
Canapé 4 places = 2 coussins : L105 x H43 x P16 x
Canapé 4,5 places = 2 coussins : L115 x H43 x P16 x

ANGLES

Canapé angle 5 places = 2 coussins : L75 x H43 x P16 x
+ 1 coussin : L75 x H43 x P16
Canapé angle 6 places = 2 coussins : L85 x H43 x P16 x
+ 1 coussin : L75 x H43 x P16

TISSU IDENTIQUE À LA HOUSSE
(Coloris au choix)

.....


CONVERTIBLE 3 PLIS

Convertible lit 140 2 places = 2 coussins : L80 x H43 x P16 x
Convertible lit 160 3 places = 2 coussins : L90 x H43 x P16 x
Angle Convertible lit 140 5 places = 2 coussins : L80 x H43 x P16 x
+ 1 coussin : L75 x H43 x P16
Angle Convertible lit 160 6 places = 2 coussins : L90 x H43 x P16 x
+ 1 coussin : L75 x H43 x P16




PLATE
FLAT SEAM

IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE



ÉCRASÉE
CRUSHED SEAM



PASSEPOIL
PIPING SEAM

TISSU COUTURE
IDENTIQUE À LA HOUSSE
(Coloris au choix)

.....



COUSSINS DÉCO (OPTION)

DÉCORATIVE PILLOWS (OPTION)


Tissu identique à la housse (Coloris au choix)

40 x 40 x	coloris :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	coloris couture passe poil :
50 x 50 x	coloris :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	coloris couture passe poil :
60 x 60 x	coloris :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	coloris couture passe poil :
30 x 50 x	coloris :	couture plate (flat seam)	couture écrasée (crushed seam)	coloris couture passe poil :

COUTURE PLATE IMPOSSIBLE EN TISSU RAYÉ
STRIPED FABRIC NOT POSSIBLE FOR FLAT SEAM




TÊTIÈRE (OPTION)




Têteière x

- DÉHOUSSABLE
 - STRUCTURE EN MÉTAL coloris CHROME
 - MOUSSE : SOFT 18KG
 - COUTURE : Neutre
- TISSU ET COLORIS IDENTIQUE À LA HOUSSE

ANGLES (SENS)



G



D

INFORMATIONS IMPORTANTES



Marque française



Fabrication italienne

VISUELS / INDICATIONS

Non contractuels - le nombre de place assise est à titre indicatif - Dimensions en CM (tolérance de fabrication +/- 3,5%) - Mesures hors tout.

TECHNIQUE

100% déhoussable, finition ajustée et scrachée. Les coussins de dossiers sont en remplissage Mixte-plumes avec chambres indépendantes. Livré monté. Façade avant et structure arrière avec une couture centrale plate suivant module.

Chaqueuse (FIXE) : Assise avec mousse 35 KG - HR , recouverte d'une ouate de confort. Structure avec suspension en sangles larges, bois massif, panneaux de particules, multiplis. Mousse + ferme 40KG/HR (en option). Pieds de 3 ou 5 cm bois massif teinté.

Chaqueuse (CONVERTIBLE) : Assise avec mousse 40 KG HR , recouverte d'une ouate de confort. Mécanique en métal grille et suspension en sangles croisées, structure bois massif, panneaux de particules, multiplis. Pieds 5 cm bois massif. Configuration obligatoirement avec soit 2 accoudoirs identiques ou avec 1 accoudoir et 1 chaqueuse longue ou un module fixe en composition d'angle. Les accessoires (couettes, couvertures, draps) doivent OBLIGATOIREMENT être retirés du matelas lors de la fermeture afin d'éviter d'endommager la mécanique. Le matelas étant compressé en permanence, des plis peuvent se former sur le couil, cela ne sera pas considéré comme un défaut. Un entretien régulier de la mécanique avec une huile dédiée est nécessaire. CHAQUEUSES CONVERTIBLES "3 PLIS": les coussins d'assise et de dossier seront à retirer avant l'ouverture.



Rendez-vous sur [notre site](#) pour plus de précisions sur l'aspect technique.

DÉHOUSSAGE / ENTRETIEN

Obligatoirement être effectué par un professionnel.

TISSUS

Confection avec tissus de la collection SOFAREV.

Confection impossible avec un tissu type Lin ou tissu trop souple.

Tissu Rayé uniquement en finition couture ECRASEE ou PASSEPOIL, la couture passepoil avec ces tissus n'est possible qu'avec ces même tissus et dans le même coloris. Les tissus à poils ras, mat ou plus ou moins brillant, ont la particularité de changer de nuances, de couleurs, en fonction de l'intensité d'éclairage et/ou du sens du positionnement du poil des différentes parties du canapé mis au point par le bureau d'étude. Cette particularité esthétique et technique fait partie intégrante du tissu et de la confection et n'est en aucun cas un défaut ou une erreur de coloris, de même lors de marquage à cause de poils écrasés après déballage ou utilisation. Suivant l'exposition à la luminosité et le sens de confection sur certaines parties, la nuance peut-être plus ou moins prononcée et changeante. Les tissus bouclettes ont une particularité de tissage qui reste sensible aux accros et à l'étirement du fil(s) qui n'est pas considéré comme un défaut. La décoloration d'un tissu peut-être plus ou moins rapide suivant l'exposition au soleil, à la lune, ainsi que le temps d'exposition derrière une fenêtre ou une baie vitrée non traitée anti-UV. La confection en tissu client est possible sous réserve de validation par notre bureau d'étude et uniquement après un test du tissu, celui-ci étant sous la responsabilité du client quant à sa tenue technique et esthétique dans le temps.

RODAGE ET CONFORT

Le rodage d'une assise (mousse + sangles) doit se faire sur toute la surface et de façon régulière afin d'avoir une homogénéité et d'éviter des différences de souplesses, d'où l'importance de s'asseoir régulièrement sur toutes les surfaces d'assises. Une fois rodée un pourcentage de souplesse d'environ +/- 20% est à prendre en considération. Une position d'assise trop en avant de façon régulière, peut faire tourner la housse vers l'avant, cela ne sera pas considéré comme un défaut. La notion et le ressenti d'un confort (moelleux ou medium) est propre à chacun et peut varier suivant les différentes dimensions, le revêtement, la grandeur de l'assise, le temps d'utilisation. Il est essentiel de taper très régulièrement les coussins de dossiers afin qu'ils gardent leurs gonflants et de réajuster si besoin les housses d'assises. La durée de vie d'un produit dépend de la fréquence d'utilisation et du soin qui lui est apporté.

MONO (ASSISE ET DOSSIER)

Couture centrale "obligatoire" avec tissu rayé, sur les coussins MONO (assise et dossier) de la chauffeuse double en configuration canapé ou angle. Seule la chaise longue sera sans couture centrale pour tous ces tissus. L'option MONO assise et dossier "oblige techniquement" à prendre en considération un "effet de pochage" (tissu faisant des plis), qui sera plus ou moins prononcé suivant : la grandeur de l'assise, le type de revêtement et l'utilisation du produit.

DELAIS (FABRICATION ET LIVRAISON)

Le délai "moyen et non garanti" est de 6 à 8 semaines (départ usine) + 2 à 3 semaines suivant le type de livraison choisie. Nos produits sont fabriqués uniquement à la commande avec un choix important de configurations et revêtements nous oblige à être tributaire de l'approvisionnement des matières premières.

*Ce délai sera prolongé en fonction des périodes de fermeture de la production.

LIVRAISON

A réception la marchandise est sous la responsabilité du client, un contrôle minutieux au déballage doit-être effectué. A noter qu'un emballage intact n'exclut pas une détérioration cachée.

GARANTIE

Nos produits sont garantis 2 ans contre tous défaut de fabrication ou vice caché. Toute utilisation non conforme, inappropriée, excessive, toute dégradation ou démontage engendrera la perte de celle-ci. A noter qu'une structure, un accoudoir, un dossier ne sont pas considérés comme des assises. Fabriqués à la commande, aucune annulation ne sera possible une fois la commande confirmée.